

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

www.royal-canin.hu

ROYAL CANIN Kft.

2040 Budaörs,
Malomkő u. 7.

Tel.: 06-23-430-565

Fax: 06-23-430-564

E-mail: info@royal-canin.hu



Labrador

© Hermeline/Doxical

**ROYAL CANIN**
SIZE HEALTH NUTRITION™

Royal Canin kézikönyv

**A növekedésben
lévő kölyök**

MAXI

Felnőttkori testtömeg
26-44 kg



**Minden, amit tudnia kell
a kölyök egészséges
felneveléséhez**

**ROYAL CANIN**
SIZE HEALTH NUTRITION™

A növekedés, egy rendkívül fontos életszakasz a kölyök egészsége szempontjából!

Erős, nemes, szelíd, hűséges ...

Most lett a gazdája egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező nagytestű kölyökkutyának? Gratulálunk! Eddig a tenyésztő nevelte lelkiismeretesen a kölyköt, de most már Önön a sor, hogy átsegítse élete egy fontos szakaszán!

A kölyök testfelépítése, jelleme és egészsége ebben az életszakaszban alapozódik meg, amelyben a kölyökkutya táplálása alapvető fontosságú.

A nagytestű kutyák növekedése általában az elválasztás után indul el, ezért elengedhetetlen, hogy ebben az időszakban, az etetési hibák elkerülése miatt, egy testreszabott tápot kapjon. A kölyök nevelése és egészségének megőrzése most már szintén az Ön feladata.

De ne aggódjon! Ez az útmutató és a gondozási füzet sok ide vonatkozó információt és hasznos tanácsot tartalmaz.



Boxer © Français/Cogis

TARTALOM

15 hónap egészséges növekedés 4

Egy fontos időszak a kölyök életében 4

Kiegyensúlyozott növekedés 6

A kölyök kész a rágásra 8

A kölyök helyes táplálása 10

Tanítás és egészségvédelem 18

A gondozási
füzetet
középen
találja!



Egy fontos időszak a kölyök életében

© François/Cogis



Dobermann

A kölyökkutyája rövid időn belül nagy változásokon fog átesni. Ahhoz, hogy felnőtt kutyává váljon, 30 kilóval kell gyarapodnia. Ez egy igen komoly teljesítmény, ami nagy odafigyelést igényel.

Napi testtömeg-gyarapodás

Születéskor a kölyökkutya testtömege körülbelül 500g és onnantól kezdve, fajtájától függően, naponta 80–150g-mal gyarapszik. 5 hónapos korára eléri felnőttkori testtömegének a felét. A kölyök

Rendszeres testtömeg mérés

Mérje meg magát a kölyökkel a karjában, majd mérje meg magát egyedül, és számolja ki a különbséget. Azt, hogy a testtömeg-gyarapodás megfelelően alakul-e, a **gondozási füzet** referencia táblázatának és a növekedési görbék segítségével állapíthatja meg. Figyeljen arra, hogy 5 hónapos korában a kölyök nem lehet nehezebb felnőttkori testtömege 50%-nál. Ellenkező esetben csökkenteni kell a napi adagját.

tápjának, hogy kielégítse szükségleteit, energiában gazdagnak kell lennie, de a túlzott testtömeg-gyarapodás elkerülése érdekében, azt pontosan ki kell adagolni. Ha a fejlődő csontozatot súlyfelesleg terheli meg, az később csont- és ízületi problémákhoz vezethet.



Mennyi lesz a kölyök felnőttkori testtömege?

Fontos, hogy tudja, mennyi lesz a kölyök testtömege felnőttkorban. Ez fontos táppont a kölyök nevelésében. Ebben segítséget nyújthat önnek a tenyésztő, fajtaklubok, különböző szakkönyvek, illetve az alábbi táblázat is...



Royal Canin Kutyaenciklopédia

Fajta	Tömeg kg	Fajta	Tömeg kg	Fajta	Tömeg kg
Orosz agár	44-35	Németjuhász	35-30	Belga juhász	30-26
Beauci-juhászkutya	42-33	Boxer	34-29	Német vizsla	29-25
Briard	40-30	Dobermann	43-32	Golden retriever	35-30
Labrador	35-30	Afgán agár	31-26	Ariégeois	31-29
Billy	35-35	Francia vizsla	32-25	Griffon vandéen	37-32
Burgosi vizsla	32-28	Weimari vizsla	35-30	Clumber spániel	30-26
Angol agár	30-30	Bobtail	32-26	Flandriai bouvier	37,5-31,5
Óriás schnauzer	40-30	Orosz fekete terrier	44-35	Hovawart	40-25
Akita Inu	42-30	Angol-francia kopó	35-30	Hanoveri	35-30
Skót szarvasagár	44-36,5				

A Royal Canin Kutyaenciklopédiából származó, illetve a tenyészszemléken mért adatok.



© Lancelou

Német juhászkutya © Lancelou

Boxer

Jutalomfalat, azt ne!

Semmi sem olyan káros egy kölyöknek, mint a jutalomfalatok és az asztali maradékok! Ezek elősegítik az elhízást és rászoktatnak a koldulásra. Ne engedje azt se, hogy a kölyök szabadon hozzáférjen tápjához.

Kiegyensúlyozott növekedés



Alig 15 hónap alatt a kölyök eléri felnőttkori méretét ... ezalatt minden egyes nap rendkívül fontos a csontok és az izmok fejlődésében, illetve az emésztő- és az immunrendszer kialakulásában.

Gyorsan fejlődő csontozat

A kölyök metabolikus aktivitása igen fokozott, hiszen a csontnövekedés nagyon intenzív: egy éjszaka akár 2cm! Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a kölyök naponta kétszer annyi energiát igényel, mint egy felnőtt kutya, valamint a csontosodási folyamatokhoz több kalciumra és foszforra van szüksége.

A mennyiségeket azonban gondosan kell kiszámítani: ne legyen se túl sok, se túl kevés.


Az izomfejlődés

Miközben a kölyök továbbfejleszti és erősíti a csontozatát, az izmai is fejlődnek. Ekkor a kölyök egy felnőtt kutyához képest napi 1,6-szor több energiát igényel. Ezt a plusz energiaszükségletet pontosan meg kell határozni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a felesleges súlygyarapodás. A túlsúly feleslegesen megterheli az ízületeket, ami korai ízületi kopáshoz vezethet.

Érzékeny immunrendszer...

4 és 12 hetes kora között a kölyökkutya fokozatosan elveszti azt az immunitást, amit az anyja főcsteje (kolosztrum) révén szerzett meg. Ekkor nagyon fontos, hogy a kölyökkutya a lehető leggyorsabban kifejlessze saját immunitását.

Az oltással történő alapimmunizálás 5 hetes életkorban kezdődik – kövesse a 19. oldalon található oltási táblázat útmutatását!



Fejletlen emésztőrendszer

Az elválasztás után, a kölyökkutyája áttér a szilárd tápra. Mivel a kölyök emésztőrendszere fokozatosan fejlődik ki az első 5 hónap alatt, eleinte még nem képes nagyobb mennyiségű táplálék befogadására és képtelen a keményítőt rendszeresen megemészteni. Ezt a tényezőt figyelembe kell venni a kölyök táplálásánál, különben kialakulhatnak emésztőszervi problémák, melyek gyakran hasmenéshez vezethetnek.

Ne feledje: amikor felnőnek, a nagytestű kutyák a nagyobb mennyiségű táplálék felvételére is képesek, azonban anatómiai és fiziológiai jellemzőik miatt, továbbra is könnyen emészthető táplálékra van szükségük.

Középpontban az emészthetőség

Az emészthetőség, a lenyelt tápláléknak az a része, amit a kutya meg is emészt. Az emészthetőség az egészségközpontú tápok egyik legfontosabb ismérve.

Vagyis, ha egy kutya 100g szárazanyagot eszik meg, és abból csak 15 g-ot ürít ki a széklettel, az emészthetőség 85%-os.

Általános tévhit

Gyakori tévhit, hogy a külön kalcium-adagolás- egy a kölyköknek kifejlesztett egészségközpontú táp mellett- hatására a kölyök nagyobbra nő és fülei kiegyenesednek. Épp ellenkezőleg: a túlzott kalcium-adagolás károsan befolyásolja a növekedést!

A kölyök kész a rágásra!

Mivel a fogak a kölyök növekedése alatt fokozatosan fejlődnek, a kölyökkutya igen hamar képes lesz a táplálék megrágására. Ez lassítja a táplálékfelvételt, csökkenti a visszaöklendezést, növeli a tápanyag-felszívódás mértékét, valamint erősíti a fogínyt és az alatta található csontszövetet.

Az első fogak

A nagytestű kölykök első fogai általában a 3. héten jelennek meg. A kölyök a folyékony táplálásról áttér a szilárd táplálékra, azonban ha ez túl kemény, még mindig nem képes megrágni. Mi a megoldás? Az átmenet: nedvesítse be a tápot, hogy az pépessé váljon. Ha ezen a szakaszon túljutott, a kölyök már gond nélkül fog rágni - ha megfelelő tápot kap!

Hol vannak azok a tejfogak?...

A kölyök tejfogai maguktól, általában az 5. hónapban esnek ki. Egyik-másik beleeshet az etetőtálba, vagy az alvókosárba, de a legtöbb eltűnik, mert azokat a kiskutya egyszerűen lenyeli! Ne aggódjon! Ezek nem ártnak a kölyökkutyának.



Labrador

© Doricor



Német juhászkutya

3. hét	kibújnak az első tejfogak
5. hét	az összes tejfog kibújt
5. hónap	kibújnak a maradandó fogak

Egy életre szóló fogak

A 7. hónap körül, amikor a tejfogak kiestek, a kölyökkutyának kinő a teljes, 42 fogból álló fogazata. Itt az ideje annak, hogy a kölyök olyan tápot kapjon, ami rágásra ösztönzi.

Ezzel lelassul a kölyök táplálékfelvétele és ez csökkenti a visszaöklendezés gyakoriságát.

Fogápolás

A lehető legkorábban kezdje el a kölyökkutya fogait megfelelő fogkefével és fogkrémmel megmosni. Ez segíti megőrizni a megfelelő szájhigiéniát. Ne felejtse el az állatorvossal rendszeresen eltávolíttatni a fogkövet.

Labrador



© Anoko

Kölyöktől a felnőtt kutyáig

A nagytestű kölyköknek az egészséges növekedéshez pontosan meghatározott tápanyagokra van szükségük. A Royal Canin ehhez testreszabott tápokat biztosít.



© Arifko

Colley

Az etetések 3 arany szabálya

- 1 Megfelelő adagolás: 6 hónapos korig naponta 3 alkalommal, majd naponta 2 alkalommal.
- 2 Az etetés minden nap ugyanabban az időben, ugyanaból a tálból és ugyanazon a helyen történjen. A kutyának mindig legyen friss ivóvizet.
- 3 A kölyök csak azután kapjon enni, hogy Ön már evett. Ezzel segít neki megérteni, ki is a „főnök” a házban, ez a falkában való éléshez elengedhetetlen.

Stresszmentes etetések az új otthonban...

A kölyökkutyának az új otthonába való érkezés komoly stresszrel jár. Új környezet és új gazdik! Ez a változás felzakkathatja a kölyköt. Legyen türelmes! Ha lehet, etesse ugyanazt a kölyökkel, amit a tenyésztőnél is kapott. Ha ez nem lehetséges, fokozatosan váltson át az új tápra. Ennek módját a Royal Canin gondozási füzet tartalmazza.

Személyreszabott növekedési kiskönyv!

A Royal Canin gondozási füzet tartalmazza a kölyök megfelelő növekedésének ellenőrzéséhez szükséges összes információt. Tegye el, és használja mindennap!

TARTSA MEG!

Babydog Ultra sensible 30



Egyedi összetétel a nagytestű kölykök immunrendszerének megerősítésére

Szinergista antioxidáns komplex (lutein, taurin, E és C vitamin) az immunválasz megerősítésére. A mannán-oligoszacharidok az ellenanyag termelést serkentik és korlátozzák a kórokozó baktériumok elszaporodását.

1; 4 és 15 kg-os kiserelésben kapható



Koncentrált energia

Kielégíti a kölyök energiaszükségletét

magas energiataralma révén, (mért ME: 4270 Kcal/kg), mialatt a kölyök emésztőrendszer kapacitása limitált és étvágya csekély.



Acti-Flora: prebiotikumok és Psyllium

A bélflóra kiegyensúlyozottságát biztosítják

a prebiotikumok (frukto-oligoszacharidok, mannán-oligoszacharidok, cukorrépapép) és a Psyllium.



A központi idegrendszer és a látás fejlődése

Elválasztáskor segíti a kölyök központi idegrendszerének és látásának fejlődését

megfelelő EPA és DHA (telítetlen zsírsavak) tartalma révén.

Ajánlott napi mennyiség (g)

Életkor (hónapokban)	Felnőttkori testtömeg (kg)				
	25	30	35	40	44
2	220	215	230	250	280
3	260	265	300	330	365
4	280	305	340	370	400
5	320	355	400	440	470
+6	Maxi Junior				



Összetevők: Dehidratált baromfihús, rizs, kukorica, állati zsírok, L.I.P.* növényi fehérjekivonat, hidrolizált állati fehérjék, L.I.P.* állati fehérjék, cukorrépapép, ásványi anyagok, halolaj, frukto-oligoszacharidok, Psyllium maghéj és mag, L-lizin, élesztő-kivonat (mannán-oligoszacharid forrás), taurin, tojáspor, körömvirág-kivonat (luteinben gazdag), rákféslesek (glükózaminban gazdag), L-karnitin, porckivonat (kondroitinben gazdag), L-karnitin.

* L.I.P. : kiűnően emészthető, válogatott fehérje.

Junior 32

Biztonságos és harmonikus növekedés
15 hónapos korig



1; 4 és 15 kg-os
kiszérlésben kapható

Prebiotics
& Psyllium
ACTI FLORA
Equilibre de la flore
intestinale

Elősegíti
a kiegyensúlyozott
bélflóra kialakulását

Prebiotikumok révén védi a bélnyálkahártyát: cukorrépa-pép, frukto-oligoszacharidok, mannán-oligoszacharidok és Psyllium.



Táplálási program a növekedés időszakában

Biztosítja a csontrendszer és az izomzat harmonikus fejlődését a kiegyensúlyozott energia/protein- és kalcium/foszfor-tartalma révén.



Erős ízületek építése

A kezdetektől óvja az ízületek épségét magas glükózamin- és kondroitin-tartalma, valamint az EPA és DHA gyulladásgátló hatása által.



Erősíti a természetes védekezőképességet

Segít felépíteni a természetes védekezőképességet szinergista antioxidáns komplex (lutein, taurin, E és C vitamin) és mannán-oligoszacharidok segítségével.

Ajánlott napi mennyiség (g)

Életkor (hónapokban)	Felnőttkori testtömeg (kg)				
	25	30	35	40	44
2	240	240	250	280	305
4	305	335	375	410	440
6	390	445	500	550	590
8	380	440	495	545	585
10	370	425	480	530	575
12	365	420	475	525	565
15	Maxi Adult				

VALÓS MÉRET



Összetevők: Kukorica, dehidratált baromfihús, L.I.P.* növényi fehérjekivonat, kukorica glutén, állati zsírok, L.I.P.* állati fehérjék, kukoricaliszt, hidrolizált állati fehérjék, ásványi anyagok, cukorrépa-pép, szójaolaj, halolaj, frukto-oligoszacharidok, Psyllium maghéj és mag, tojáspor, L-lizin, hidrolizált élesztőkivonat (mannán-oligoszacharid forrás), DL-metionin, taurin, rókfélésegek (glükózaminban gazdag), porc kivonat (kondroitinben gazdag), körömvirág-kivonat (luteinben gazdag).

* L.I.P. : kitűnően emészthető, válogatott fehérje.

LABRADOR RETRIEVER Junior 33

Labrador retrievereknek
2–15 hónapos kor között



L.I.P. =
95%
Protein
DIGESTIBILITY

1; 3 és 12 kg-os
kiszérlésben kapható



Tökéletes emésztési biztonság

Táplálja és védi az emésztőrendszer nyálkahártyáját és a vastagbél mikroflóráját a frukto-oligoszacharidok (FOS), a mannán-oligoszacharidok (MOS), a nem vízoldékony ásványi sók és az omega-3 zsírsavak (EPA és DHA) összetételének köszönhetően. Szabályozza a vastagbélben történő emésztést kiünően emészthető tápanyagok segítségével.



Növekedési biztonság

Biztosítja a csontok és az izomzat optimális fejlődését gondosan meghatározott energia- és fehérje, megfelelő kalcium- és foszfortartalmának köszönhetően, valamint kondroitin és glükózamin segítségével védi az ízületeket.



Szabályozott béltranszit

Szabályozza az emésztési folyamatot és javítja a bélsár állapotát a Psyllium magban található speciális rostok révén, melyek nyálka-bevonatot képeznek az emésztőrendszerben.



A szőrzet egészsége és ápolása

Táplálja a szőrzetet kén-tartalmú aminosavak (metionin) révén, valamint kiemeli a szőrzet gyönyörű színeit és fényét a megnövelt cink és linolénsav tartalmának köszönhetően.

Ajánlott napi mennyiség (g)

Életkor (hónapokban)	Felnőttkori testtömeg (kg)					
	28	30	32	34	36	40
2	235	235	240	245	255	275
4	320	330	345	365	380	405
6	415	440	460	480	500	540
8	400	425	445	465	485	525
10	385	405	425	445	465	505
12	370	390	410	430	445	485

VALÓS MÉRET



Összetevők: Rizs, dehidratált baromfihús, kukorica glutén, kukorica, állati zsírok, L.I.P.* növényi fehérje-kivonat, árpa, L.I.P.* baromfifehérje, baromfímáj, cukorrépapép, halolaj, növényi olajok (szója, borágó) tojáspor, FOS, nyomelemek (kelátos formában is), Psyllium mag és maghéj, L-lizin, hidrolizált élesztő-kivonat (mannán-oligoszacharid forrás), taurin, rákféleségek (glükózaminban gazdag), DL-metionin, porkivonat (kondroitinben gazdag), L-karnitin, vitaminok, körömvirág-kivonat (luteinben gazdag).

* L.I.P. : kiünően emészthető, válogatott fehérje.

GERMAN SHEPHERD Junior 30

Német juhászkutyáknak
2–15 hónapos kor között



1; 3 és 12 kg-os
kiszerelésben kapható



Táplálja és védi az
emésztőrendszer
nyálkahártyáját

Táplálja és védi az emésztőrendszer nyálkahártyáját és a vastagbél mikroflóráját a frukto-oligoszacharidok, a mannan-oligoszacharidok, a nem vízdoldékony ásványi sók és az omega-3 zsírsavak (EPA és DHA) összetételének köszönhetően. Szabályozza a vastagbélben történő emésztést, kitűnően emészthető tápanyagok segítségével.



Ízületek védelme

Biztosítja az ízületek védelmét és megerősíti a csontozatot a kiegyensúlyozott kalcium- és foszfor (1% és 0,85%), valamint magas kondroitin- és glükózamin-tartalomnak köszönhetően.



Szabályozott béltranzit

Szabályozza az emésztési folyamatot és javítja a bélsár állapotát a Psyllium magban található speciális rostok révén.



Az érzékeny bőr ápolása

Megerősíti a bőr védekező funkcióját és táplálja a szőrzetet

a különleges vitamin összetételnek és a specifikus aminosavaknak köszönhetően.

Ajánlott napi mennyiség (g)

Életkor (hónapokban)	Felnőttkori testtömeg (kg)					
	28	32	36	38	40	42
2	235	240	255	265	280	290
4	320	345	380	395	410	420
6	420	465	505	525	555	565
8	425	470	510	530	545	570
10	420	465	510	530	535	570
12	420	465	510	530	525	570



Összetevők: Rizs, dehidratált baromfihús, L.I.P.* növényi fehérjekivonat, állati zsírok, L.I.P.* baromfifehére, baromfimáj ásványi anyagok, növényi rostok, cukorrépapép, halolaj, FOS, L-lizin, nátrium-polifoszfát, hidrolizált élesztőkivonat (mannán-oligoszacharid forrás), taurin, DL-metionin, Psyllium mag és maghéj, nyomelemek (kelátos formában is), rókfélésegek (glükózaminban gazdag), porcikvovat (kondroitinben gazdag), körömvirág-kivonat (luteinben gazdag), vitaminok.

* L.I.P. : kitűnően emészthető, válogatott fehérje.

Néhány hasznos tanács hogy a kutya és a gazdi is boldog legyen!

Az alábbi tanácsok segítenek Önnek harmonikus kapcsolatot kiépíteni a kölyökkutyájával: egy boldog kölyökkutya sok együtt eltöltött örömteli pillanatot jelent.

Felkészülés a kölyök megérkezésére

- Még a megérkezése előtt szerezzen be a kölyöknek egy saját edényt, egy kosarat vagy egy takarót. Döntse el, hol fogja etetni a kölyköt, és ezen a helyen ne változtasson.
- A megérkezés után a kölyöknek szüksége van néhány napra, hogy megszokja az új környezetét.
- Ne feledje: egy 3 hónapos kölyök rengeteget alszik. Hagyja sokat aludni!

Tanítás már a kezdetektől

- Tanítsa meg a kölyöknek a saját nevét. Tisztán, érthetően beszéljen. Ne kiabáljon. Fokozatosan taníthatja engedelmességre a kölyköt, ha a kiadott parancsoknál a kutya nevét is használja.
- Ha a kölyök kárt okoz, ne dühödjön fel – ehelyett magyarázza el a kölyöknek, hogy ezt nem szabad. Ne feledje, a jó gazdi nem büntet!



Egészségvédelem: a megfelelő immunválasz kialakítása!

Oltassa be kölyökkutyáját egy állatorvossal, hogy megvédje őt a fertőző betegségektől. Az alábbi táblázat segítséget nyújthat ebben önnek.

ÉLETKOR	OLTÁSOK
2 hónap	Szopornyica, fertőző májgyulladás, parvovírus.
3 hónap	A fenti 3 oltás ismétlése + az első veszettség és leptospirosis elleni oltás.
3 és fél hónap	Veszettség és leptospirosis elleni oltás ismétlése.
15 hónap	Az összes oltás ismétlése.

- Rendszeres féregtelenítés: 6 hónapos korig havonta, majd évente kétszer.
- Figyelje meg a kutya általános állapotát és higiéniáját: vágja le a túl hosszú körmöket, tisztítsa meg a szemet és a fület.
- Tegyen fel egy bolhanyakörvet a kutyára, hogy megelőzze a külső parazitákat, bolhák, kullancsok, atkák, megtelepedését.
- Bátran kérjen tanácsot az állatorvosától.

Sport ... de ne túl sokat!

- Ne kezdje el túl korán edzeni a kölyökkutyát, az ugrással pedig várja meg, amíg a kölyök teljesen felnőtt. A kölyök ízületeinek védelme érdekében az edzést csak 3 hónapos kor után és fokozatosan kezdje el.
- Rendszeresen vigye le a kölyökkutyát sétálni, így többet lesz friss levegőn, levezeti az energiáját, és megtanulja, hogyan viselkedjen nyilvános helyeken.